

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-М-4-2

Артикул: GDK-18586

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Модернизация пневмосистемы - это ключевой этап повышения надежности всего оборудования. Одним из самых важных элементов для решения этой задачи является блок кондиционирования БК-М-4-2. Это комплексное устройство российской разработки, адаптированное для работы в условиях предприятий Казахстана. Только качественно подготовленный сжатый воздух обеспечит долгий срок службы пневмоцилиндров, инструмента и управляющей автоматики, что напрямую влияет на бесперебойность производственного цикла. Что представляет собой блок кондиционирования БК-М-4-2? Блок кондиционирования – это готовый узел, объединяющий на одной монтажной плате три ключевые функции подготовки воздуха: очистку, регулировку давления и смазку. Конструкция блока кондиционирования БК-М-4-2 включает фильтр-влагоотделитель, редукционный клапан П-РК и маслораспылитель П-М. Использование такого «тройного» модуля вместо трех отдельных устройств позволяет значительно сэкономить место, снизить стоимость монтажа и упростить эксплуатационное обслуживание. Основная задача блока кондиционирования БК-М-4-2 – гарантировать стабильное качество и параметры рабочей среды. Воздух, покидающий компрессор, содержит влагу, пыль, абразивные частицы и следы масла. Попадая в точную пневмоавтоматику, эти загрязнения вызывают коррозию, заклинивание и быстрый износ.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-М-4-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz