ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-М-6-2

Артикул: GDK-18587

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Комплексное решение для вашей пневмосистемы: блок кондиционирования БК-М-6-2Блок кондиционирования БК-М-6-2 представляет собой универсальное пневматическое устройство, предназначенное для завершающей подготовки сжатого воздуха перед подачей в исполнительные механизмы. Этот трехфункциональный прибор стал стандартом в промышленности Казахстана благодаря своей надежности и эффективности. Он одновременно решает три задачи: очистка рабочей среды от загрязнений, стабилизация рабочего давления в линии и подача смазочного масла в воздушный поток для снижения трения в движущихся частях пневмооборудования.Назначение блока кондиционирования БК-М-6-2 — обеспечение долговечной и бесперебойной работы пневмоинструмента, станков и автоматизированных линий. Применение данного устройства существенно сокращает расходы на ремонт и замену дорогостоящих пневмоцилиндров, клапанов и двигателей.Краткий обзор базовых параметров блока кондиционирования БК-М-6-2Рассматривая блок кондиционирования БК-М-6-2, важно понимать его ключевые физические и технические характеристики для правильного подбора и монтажа. Устройство отличается компактностью и удобством установки на пневмораспределительные панели.Габариты, вес и коды для таможни приведены в сводной таблице. Основные габаритные размеры составляют 215 мм в длину, 85 мм в ширину и 140 мм в высоту.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-М-6-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz