

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-М-16-2

Артикул: GDK-18588

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Это устройство комбинирует в едином корпусе три ключевых модуля для надежной и долговечной работы любой пневмосистемы. Основная задача агрегата — преобразование сжатого воздуха, поступающего от компрессора, в чистый, сухой и смазанный поток с заданным давлением, что критически важно для защиты дорогостоящего пневмооборудования от износа и коррозии. Блок кондиционирования БК-М-16-2 особенно востребован на предприятиях Казахстана, где суровый климат с большими перепадами жары и холода, а также высокая запыленность в регионах Актау, Атырау или Караганды создают экстремальные условия для техники. Использование такого блока позволяет предотвратить попадание влаги, масляных аэрозолей и твердых частиц размером до 5 микрон в пневмоцилиндры, клапаны и инструменты, тем самым многократно увеличивая их ресурс. Этот блок кондиционирования соответствует классу очистки 12 по ГОСТ 17433 и успешно применяется в машиностроении, на пищевых производствах, в гидравлических прессах и автоматических линиях. Его рабочее давление лежит в диапазоне от 0,1 до 1,0 МПа, что охватывает большинство промышленных потребностей. Вес, габаритные размеры и код ТН ВЭД Блок кондиционирования БК-М-16-2 отличается оптимальным соотношением функциональности и компактности. Его масса составляет 3,8 килограмма, что упрощает монтаж на трубопроводе или станине оборудования.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-М-16-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz