ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Ресивер Р1-125

Артикул: GDK-18598

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Именно для этой цели предназначены воздушные ресиверы серии P1 от бренда Гидротех. Данная статья сфокусирована на модели ресивер P1-125, где число 125 означает внутренний диаметр в миллиметрах. Описание и назначение ресивера P1-125 Основная функция ресивер P1-125 – аккумуляция сжатого воздуха, его стабилизация и создание запаса для работы пневматического оборудования. Это стальной сосуд высокого давления, способный сглаживать пульсации, охлаждать воздух и отделять конденсат, тем самым повышая общую производительность и надежность системы. Выбор конкретного объема ресивер P1-125 осуществляется заказчиком исходя из потребностей производства или автомастерской. Модельный ряд данного диаметра (125 мм) предлагает объемы от 1,0 до 20 литров. Для удобства подключения в обеих крышках ресивера выполнены резьбовые отверстия под пневмолинии. Также предусмотрены крепежные отверстия для фиксации на стационарной платформе. Доступны различные варианты монтажа: непосредственно на резьбе крышек, на специальных лапах или с использованием фланца. Опции крепления (лапы, фланец) заказываются дополнительно. Условное обозначение и пример заказа Маркировка ресивер P1-125 позволяет точно определить его характеристики. Расшифровка следующая: P1 – серия; 125 – внутренний диаметр (мм). Далее указывается требуемый объем в литрах и климатическое исполнение.

2. Технические характеристики

Давление, МПа	**1**
Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Ресивер P1-125» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz