

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель В74-21А

Артикул: GDK-19069

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмораспределителя В74-21А Пневмораспределитель В74-21А представляет собой высоконадежный элемент управления потоками сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Это четырехлинейное, двухпозиционное устройство, основное назначение которого – изменение направления потока рабочей среды в пневмоприводах станков, роботизированных комплексов, конвейеров и другого автоматизированного оборудования. Ключевой особенностью пневмораспределителя В74-21А является его конструкция с плоским притёртым золотником, что обеспечивает высокую герметичность и долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Устройство активно используется в машиностроении, пищевой промышленности, на деревообрабатывающих и упаковочных линиях по всему Казахстану, благодаря своей адаптивности к локальным условиям и простоте обслуживания. Основные технические параметры и габариты Основные технические характеристики, которые определяют применение пневмораспределителя В74-21А, включают условный проход 4 мм, номинальное давление до 1 МПа (10 бар) и пропускную способность не менее 0,33 м³/ч. Эти параметры делают его идеальным решением для управления компактными пневмоцилиндрами и приводами средней мощности. Код ТН ВЭД для данных изделий, как правило, относится к группе 8481 80 100 0 – аппаратура для распределения жидкостей или газов.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель В74-21А» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz