

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Блок кондиционирования БК-Р-6-2

Артикул: GDK-19116

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение промышленного блока кондиционирования БК-Р-6-2Блок кондиционирования БК-Р-6-2 представляет собой интегрированный пневматический модуль, предназначенный для комплексной подготовки сжатого воздуха перед подачей его в исполнительные механизмы. Основное назначение — многоступенчатая обработка воздушного потока: глубокая очистка от механических примесей и влаги, точная регулировка рабочего давления и дозированная смазка. Установка блока кондиционирования БК-Р-6-2 непосредственно перед потребителями (пневмоцилиндрами, клапанами, приводами станков с ЧПУ) защищает их от износа, коррозии и обеспечивает стабильность работы всей технологической линии.Основные параметры и кодыМодель блока кондиционирования БК-Р-6-2 характеризуется компактными размерами и универсальным присоединением. Ее конструкция продумана для удобного монтажа в ограниченном пространстве промышленных шкафов управления. Ниже представлена сводная таблица с основными габаритными и присоединительными параметрами.ПараметрЗначениеВес, не более1.5 кгВысота140 ммШирина125 ммГлубина80 ммДиапазон габаритов125×80×140 ммПрисоединительная резьба (стандартная)G 1/4" (цилиндрическая по ГОСТ 6357)Код ТН ВЭД8481 30 000 0Условное обозначение модели расшифровывается так: БК — Блок Кондиционирования, Р — наличие встроенного реле давления, 6 — условный проход 6 мм, 2 — тип присоединения (резьбовое).

2. Технические характеристики

Давление, МПа	1
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Блок кондиционирования БК-Р-6-2» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz