

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос СВ-В шестеренный низкого давления

Артикул: GDK-19121

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Шестеренный насос низкого давления серии СВ-В: описание и применение в Казахстане

Шестеренные насосы низкого давления серии СВ-В от бренда Гидротех представляют собой надежные объемные насосы с внешним зацеплением двух шестерен. Их основное предназначение — эффективная и стабильная перекачка маловязких минеральных масел, а также широкого спектра гидравлических, смазочных и моторных масел в условиях умеренного климатического режима Казахстана. Оборудование данной серии демонстрирует высокую производительность при рабочем давлении до 2.5 МПа, что делает его незаменимым компонентом в различных отраслях промышленности.

Использование насоса СВ-В шестеренного низкого давления особенно актуально для казахстанских предприятий, работающих в сфере обслуживания станков, машин, нефтеперекачивающих станций. Благодаря своей конструкции, насосы серии СВ-В обеспечивают равномерную подачу рабочей среды без пульсаций, что критически важно для точной работы гидравлических приводов. Выбор именно насоса СВ-В шестеренного низкого давления обусловлен его способностью работать на номинальной скорости 1450 об/мин, что соответствует стандартам для приводов от асинхронных электродвигателей, распространенных на производстве. Наглядная схема шестеренного насоса СВ-В с посадочными размерами и присоединительными патрубками.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	масло
---------------	-------

3. Комплектность

Изделие «Насос СВ-В шестеренный низкого давления» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz