

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TRM-1-12

Артикул: GDK-19143

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Емкость конденсатора Сапун TRM-1-12 – это специализированный фильтр-маслоотделитель, предназначенный для подготовки сжатого воздуха в промышленных пневматических системах. Основная функция данного устройства – отделение конденсата (влаги) и масляных аэрозолей из потока сжатого воздуха после компрессора. Это критически важный элемент для защиты дорогостоящего пневмооборудования и инструмента от коррозии и загрязнения, что напрямую влияет на их производительность и срок службы. Использование сапуна TRM-1-12 особенно актуально для климатических условий Казахстана, где перепады температур и влажности могут существенно влиять на работу систем. Описание и назначение Сапун TRM-1-12 Сапун TRM-1-12 выполняет роль конечного очистителя в магистрали подготовки воздуха. После прохождения через ресивер и осушитель, воздух может содержать остаточный конденсат и мельчайшие капли масла. Данная модель сапуна эффективно улавливает эти примеси, обеспечивая подачу чистого, осушенного воздуха к потребителям. Это повышает надежность работы пневмоцилиндров, пневмоинструмента, покрасочного оборудования и систем автоматики. Применение сапуна TRM-1-12 рекомендовано для компрессорных станций, автомоек, станций технического обслуживания, а также в машиностроении и пищевой промышленности (при использовании соответствующего фильтрующего элемента).

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TRM-1-12» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz