ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TRM-2-34

Артикул: GDK-19145

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Сапун TRM-2-34: назначение и общее описаниеСапун TRM-2-34 — это специальное вентиляционное устройство, предназначенное для нормализации давления внутри различных резервуаров и ёмкостей. Основная функция сапуна — предотвращение создания избыточного давления или вакуума при изменении уровня жидкости или температуры. Устройство обеспечивает свободный выход паров и газов наружу и поступление воздуха внутрь, тем самым защищая оборудование от деформаций и разгерметизации. Применяется данный сапун на промышленных объектах, нефтегазовых терминалах, в системах хранения жидкостей на предприятиях Казахстана.Ключевые параметры и особенности моделиСапун TRM-2-34 характеризуется своей надёжностью и простотой конструкции. Устройство выполнено из прочных материалов, устойчивых к коррозии и агрессивным средам, что особенно важно для казахстанских условий эксплуатации с их климатическими особенностями. Рабочее давление сапуна TRM-2-34 рассчитано на нормализацию перепадов в резервуарах, предотвращая аварийные ситуации. Присоединительные размеры стандартизированы для удобства монтажа на различные типы фланцев. Важно отметить простоту обслуживания и долгий срок службы сапуна TRM-2-34. Внешний вид сапуна TRM-2-34, модель для стандартных фланцевых соединений. Вид сапуна TRM-2-34 сбоку, демонстрирующий патрубок для подключения.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TRM-2-34» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz