

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TRM-1-18S1

Артикул: GDK-19147

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Фильтр-влагоотделитель TRM-1-18S1: назначение и описание Сапун TRM-1-18S1, также известный как фильтр-влагоотделитель, представляет собой ключевой элемент подготовки сжатого воздуха в пневматических системах. Его основная задача – эффективная очистка воздушного потока от конденсата, масляных паров и твердых частиц, которые неизбежно образуются в процессе работы компрессора. Установка сапун TRM-1-18S1 значительно продлевает срок службы пневмоинструмента, управляющих клапанов, цилиндров и другого дорогостоящего оборудования, предотвращая коррозию и засорение. Модель TRM-1-18S1 относится к устройствам ресиверного типа с внушительной емкостью в 18 литров. Это позволяет не только фильтровать воздух, но и выполнять функцию дополнительного ресивера, сглаживая пульсации давления в системе. Прочный чугунный корпус обеспечивает долговечность и надежность даже в условиях интенсивной эксплуатации, что особенно важно для промышленных предприятий и автомастерских Казахстана. Технические характеристики сапун TRM-1-18S1 Технические параметры сапун TRM-1-18S1 подобраны для работы с большинством современных компрессоров средней мощности. Устройство рассчитано на постоянную работу в составе пневмолиний. Параметр Значение / Описание Тип рабочей среды Сжатый воздух Рабочее давление (Рраб) до 1.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TRM-1-18S1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz