

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TRM-2-100S1

Артикул: GDK-19148

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Сапун TRM-2-100S1: Описание и назначение Сапун TRM-2-100S1 – это ответственный элемент трубопроводной арматуры, разработанный для эффективного отвода избыточного давления, воздуха и конденсата из различных систем. Данная модель сапуна TRM-2-100S1 особенно востребована в составе агрегатов подготовки сжатого воздуха, таких как фильтры-влагоотделители, ресиверы и осушители. Его установка обеспечивает стабильность работы пневматического оборудования, предотвращает коррозию и образование ледяных пробок в трубопроводах в холодное время года. Сапун TRM-2-100S1, поставляемый компанией Гидротех из Костаная, соответствует высоким промышленным стандартам и адаптирован к эксплуатации в условиях Казахстана, от жаркого лета до морозной зимы. Конструкция устройства продумана для надёжной и долговечной службы даже при интенсивной эксплуатации. Ал сенде?.. Краткие технико-эксплуатационные параметры Сапун TRM-2-100S1 характеризуется компактными размерами и относительно небольшим весом, что облегчает его монтаж и интеграцию в существующие технологические линии. Ниже представлена сводная таблица основных параметров.

Параметр	Значение / Описание
Рабочее давление, РН	До 10 МПа (100 бар)
Диапазон рабочих температур	От -30°C до +80°C
Тип рабочей среды	Сжатый воздух, инертные газы
Присоединительный размер (резьба)	G1/8" (стандартно)
Масса (ориентировочно)	~0.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TRM-2-100S1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz