

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TRM-1-14S1

Артикул: GDK-19149

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Сапун TRM-1-14S1 — это специальный фильтрующий элемент, предназначенный для предварительной очистки сжатого воздуха в пневматических системах низкого давления. В Казахстане, где активно развивается промышленность и добывающий сектор, надежное и простое оборудование для подготовки воздуха имеет ключевое значение. Данный сапун TRM-1-14S1 обеспечивает базовую защиту пневмооборудования от крупных частиц пыли и конденсата, что продлевает срок службы инструментов и механизмов. Описание и назначение сапуна TRM-1-14S1

Основная задача сапуна TRM-1-14S1 — защита. Он устанавливается на входе воздуха в систему или на вентиляционных отверстиях пневмоемкостей, резервуаров и ресиверов, выполняя роль первичного фильтра-влагоотделителя. Его конструкция позволяет задерживать механические примеси и часть влаги, предотвращая их попадание внутрь чувствительных компонентов пневмосхемы. Использование сапуна TRM-1-14S1 особенно актуально в условиях казахстанских производств, где в воздухе может присутствовать повышенное количество пыли. Технические характеристики сапуна TRM-1-14S1

Технические параметры сапуна TRM-1-14S1 определяют область его применения и эффективность. Это компактное устройство, рассчитанное на работу в стандартных промышленных условиях. Важно учитывать его рабочие параметры при подборе для конкретной системы.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TRM-1-14S1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz