

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TRM-1-12S1

Артикул: GDK-19151

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Шаровой сапун TRM-1-12S1: Описание и назначение Сапун TRM-1-12S1 представляет собой высоконадежный воздухораспределительный модуль шарового типа, предназначенный для управления потоками воздуха в промышленных пневматических и гидравлических системах. Этот компактный и эффективный сапун TRM-1-12S1 отлично зарекомендовал себя в условиях Казахстана, где важна бесперебойная работа оборудования при перепадах температур и в условиях запыленности. Основное назначение устройства – подключение, перераспределение и отсечение рабочей среды в различных точках сложных пневмосистем. Правильно подобранный сапун обеспечивает стабильное давление и необходимую производительность всей системы. Область применения сапуна TRM-1-12S1 Шаровой сапун TRM-1-12S1 нашел широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря своей универсальности, надежности и простому подключению. Он используется на оборудовании, требующем точного распределения сжатого воздуха или других газовых сред под давлением. Основные области применения: Пневмоавтоматика и станкостроение: установка на пневмоцилиндрах, пневмоклапанах, системах управления станков с ЧПУ для управления движением инструмента или заготовки. Пищевая промышленность: в линиях розлива, упаковки и транспортировки продуктов, где сапун TRM-1-12S1 обеспечивает чистоту рабочей среды.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TRM-1-12S1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz