

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TSA33-14

Артикул: GDK-19155

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

В процессе работы тяжелой техники и гидравлических систем внутрь резервуаров с маслом может попадать загрязненный воздух, пыль и влага. Сапун TSA33-14 — это ключевой элемент защиты, который выполняет роль дышащего фильтра. Он устанавливается на бак гидравлической системы для предотвращения попадания твердых частиц и конденсата в рабочую жидкость, обеспечивая чистоту масла и стабильную работу оборудования. Использование надежного сапуна TSA33-14 напрямую влияет на продление интервалов обслуживания и повышение ресурса гидравлических компонентов. Назначение и область применения сапуна TSA33-14

Основное назначение сапуна TSA33-14 — это фильтрация воздуха, поступающего в гидравлический бак при изменении уровня жидкости. При нагреве масло расширяется, вытесняя воздух, а при охлаждении — сжимается, создавая разрежение и засасывая воздух из атмосферы. Сапун TSA33-14 не дает пыли, абразивным частицам и влаге проникнуть внутрь системы. Это критически важно для сохранения свойств гидравлической жидкости и предотвращения износа дорогостоящих насосов, клапанов и гидроцилиндров. Оборудование с таким уровнем защиты особенно востребовано в условиях Казахстана, где техника часто работает на открытых площадках, карьерах и строительных объектах с высокой запыленностью.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TSA33-14» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz