

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TSA50-38

Артикул: GDK-19159

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Назначение и описание сапуна TSA50-38 Сапун TSA50-38, также известный как дыхательный клапан или воздушный фильтр, является ключевым элементом для поддержания чистоты и работоспособности гидравлических систем. Основная задача этого устройства – обеспечить вентиляцию гидравлического бака или резервуара, предотвращая попадание внутрь системы абразивной пыли, влаги и других механических загрязнений из окружающей среды. Во время работы гидросистемы объем жидкости в баке постоянно меняется: при втягивании поршня цилиндра жидкость возвращается в бак, вытесняя воздух, а при выдвигении – забирается из бака, создавая разрежение. Если бак будет герметично закрыт, эти перепады давления приведут к деформации стенок или нарушениям в работе насоса. Сапун TSA50-38 решает эту проблему, выравнивая давление внутри и снаружи бака, одновременно очищая засасываемый воздух. Его установка критически важна для продления срока службы гидравлического масла, защиты дорогостоящих компонентов системы (насосов, золотников, клапанов) от износа и обеспечения стабильной производительности всего оборудования. Этот сапун широко применяется в условиях Казахстана, где высокая запыленность степных и промышленных районов (Мангистауская, Карагандинская области) требует особого внимания к фильтрации.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TSA50-38» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz