ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TSA135-112

Артикул: GDK-19163

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Сапун TSA135-112 — это компактный и надежный воздушный фильтр (дыхательный клапан), предназначенный для установки на гидравлические баки и резервуары. Его основное назначение — обеспечить свободный воздухообмен системы с атмосферой, предотвращая образование вакуума или избыточного давления внутри бака, и одновременно защитить рабочую жидкость от попадания твердых частиц и загрязнений извне. Краткое описание и предназначение сапуна TSA135-112 В процессе работы гидравлической системы объем рабочей жидкости в баке постоянно меняется из-за хода штоков гидроцилиндров или работы гидромоторов. Эти изменения компенсируются за счет воздуха. Если бак полностью герметичен, внутри может создаться разрежение или, наоборот, избыточное давление, что вредно для уплотнений и может привести к деформации тонкостенных баков. Сапун TSA135-112 решает эту проблему, позволяя воздуху свободно входить и выходить. При этом фильтрующий элемент (обычно из синтетического волокна) задерживает пыль, грязь и другие абразивные частицы, предотвращая загрязнение гидравлического масла — одну из самых частых причин выхода из строя насосов, клапанов и других дорогостоящих компонентов. Технические характеристики сапуна TSA135-112 Ключевые параметры, которые определяют работоспособность и область применения данного устройства. Данные актуальны для стандартной комплектации.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TSA135-112» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz