ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун TSA166-212

Артикул: GDK-19164

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Для обеспечения бесперебойной и долговечной работы всего компрессорного оборудования необходим эффективный воздушный сапун. Именно сапун TSA166-212 является тем ключевым элементом, который отвечает за контроль уровня масла и предотвращение загрязнения среды внутри агрегата. Этот механический воздухоотводчик надежно работает в системах компрессоров, мотор-редукторов и других установках, требующих вентиляции картера. От его правильной работы напрямую зависит производительность и ресурс дорогостоящего оборудования. Описание и назначение сапуна TSA166-212 Сапун TSA166-212 представляет собой механический клапан вентиляции, предназначенный для установки в верхних точках систем. Основная функция – выпуск из внутренней полости оборудования накопившегося воздуха, паров и газов, предотвращая тем самым повышение давления выше допустимого. Одновременно он выполняет роль защитного барьера, не позволяя абразивной пыли, влаге и другим внешним загрязнителям проникать внутрь. Использование сапуна для компрессора модели TSA166-212 позволяет поддерживать оптимальное рабочее давление, защищает моторное или компрессорное масло от окисления и продлевает общий срок службы узлов трения. Ключевые параметры и таблица характеристик Для удобства выбора и сравнения основные технические характеристики сапуна TSA166-212 сведены в таблицу.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун TSA166-212» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz