

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Сапун ТАР90G03A00P01

Артикул: GDK-19165

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Сапун ТАР90G03A00P01: описание и назначение Сапун ТАР90G03A00P01 – это важный элемент пневмосистемы, отвечающий за защиту оборудования от избыточного давления и предотвращающий попадание загрязнений извне при всасывании воздуха. Основное назначение сапуна ТАР90G03A00P01 заключается в поддержании баланса давления внутри ресиверов, цилиндров и других емкостей компрессорного и пневматического оборудования. Использование сапуна ТАР90G03A00P01 продлевает срок службы всего пневматического контура, защищая его от преждевременного износа и поломок. Условное обозначение модели ТАР90G03A00P01 Модель сапуна обозначается кодом ТАР90G03A00P01, где: ТАР – серия сапуна. 90 – тип присоединения (резьбовое). G – тип рабочего элемента. 03 – размер или пропускная способность. А – исполнение корпуса. 00 – модификация. P01 – версия или дополнительная комплектация. Принцип работы сапуна ТАР90G03A00P01 Принцип работы сапуна ТАР90G03A00P01 основан на действии специального клапанного механизма, который открывается при достижении определённого порогового значения давления внутри системы. Таким образом, сапун ТАР90G03A00P01 обеспечивает автоматический сброс избыточного воздуха при повышении давления выше рабочего, а также предотвращает образование вакуума при охлаждении воздуха после остановки оборудования.

2. Технические характеристики

Технические характеристики — согласно технической документации. Уточняйте у менеджера.

3. Комплектность

Изделие «Сапун ТАР90G03A00P01» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.

Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz