

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмораспределитель РЭП

Артикул: GDK-460

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Высоконапорный пневмораспределитель РЭП представляет собой серию надёжных и производительных электропневматических устройств, предназначенных для эффективного управления мощными пневматическими приводами в условиях высокой нагрузки. Серия включает в себя модели РЭП1-1, РЭП1-2, РЭП2-1, РЭП2-2, которые успешно эксплуатируются на промышленных предприятиях по всему Казахстану. Отличительной чертой этих распределителей является способность работать с номинальным давлением до 6,3 МПа (63 кгс/см²) и управлять цилиндрами большого диаметра (от 100 до 500 мм), что делает их идеальным решением для тяжёлой техники, работающей в сложных условиях. Обзор серии пневмораспределителей РЭП

Серия пневмораспределителей РЭП разработана для точного и быстрого управления потоками сжатого воздуха в ответственных технологических процессах. Устройства данного типа находят своё применение в металлообработке, станкостроении, подъёмно-транспортном оборудовании и других отраслях, где требуется высокая надёжность и производительность. Основное назначение пневмораспределителя РЭП – дистанционное и автоматическое переключение направления потока воздуха в пневмосистемах. Ключевым достоинством, отличающим пневмораспределитель РЭП от аналогов, является его конструктивная устойчивость к загрязнениям в сжатом воздухе.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	РЭП1-1, РЭП1-2, РЭП2-1, РЭП2-2
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмораспределитель РЭП» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz