

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоклапан КЭП 16.1

Артикул: GDK-481

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Пневмоклапан КЭП-16.1 — это высокочастотный электропневматический распределитель, который по праву считается надежным сердцем многих автоматизированных систем. Он активно применяется в промышленных условиях Казахстана для точного управления потоками сжатого воздуха в ответственных пневматических приводах сварочного оборудования, металлообрабатывающих станков и манипуляторов. Его ключевая роль — обеспечивать быструю и четкую подачу воздуха к пневмоцилиндрам, что напрямую влияет на скорость и точность технологических операций. Ключевые преимущества и особенности КЭП-16.1 Этот клапан выбран инженерами за свою устойчивость к высоким циклическим нагрузкам. В отличие от менее производительных моделей, пневмоклапан КЭП-16.1 выдерживает до 600 срабатываний в минуту, что критически важно для автоматизированных линий точечной сварки на производствах в Шымкенте и Усть-Каменогорске. Устройство имеет нижнее стыковое присоединение, что упрощает его интеграцию в пневмосистему. Его климатическое исполнение УХЛ4 гарантирует стабильную работу в условиях регулируемого микроклимата производственных цехов, характерных для Казахстана. Рис.1: Пневмосхема клапана КЭП-16.1 с обозначением портов.1 бар ма?» Технические характеристики и физические параметры Техническая точность — основа надежности. Рассмотрим основные параметры, которые делают пневмоклапан КЭП-16.1 востребованным на рынке Казахстана.

2. Технические характеристики

Диаметр условный, Ду, мм	16
Габаритные размеры	24x7x7
Рабочая среда	воздух

3. Комплектность

Изделие «Пневмоклапан КЭП 16.1» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «__» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «__» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении

потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz