ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмодроссель с торможением ПД-Т

Артикул: GDK-490

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Пневмодроссель с торможением Гидротех П-ДТ является ключевым элементом в точных системах пневмоавтоматики, предназначенным для плавной и контролируемой остановки исполнительных механизмов. Эта серия устройств, включающая модели с условным проходом 8, 10, 16 и 25 мм, заменяет собой встроенные тормозные узлы цилиндров, предоставляя большую гибкость в проектировании и настройке технологических линий. В Казахстане, где активно развивается машиностроение, пищевая и перерабатывающая промышленность, пневмодроссель с торможением находит широкое применение в оборудовании для станков, упаковочных машин и автоматических линий. Назначение и область применения Тормозные пневмодроссели типа П-ДТ предназначены для дросселирования потока сжатого воздуха, выходящего из полости пневмоцилиндра, что приводит к плавному торможению его штока. Основная задача – обеспечить точную остановку подвижной части механизма в заданной позиции, предотвращая удары и повышая общую надежность системы. Пневмодроссель с торможением особенно востребован в случаях, когда требуется значительная длина тормозного пути или когда встроенные в цилиндр тормозные устройства не справляются с задачей. Регулируемая скорость срабатывания делает пневмодроссель с торможением незаменимым для работы с хрупкими грузами или в условиях, где важна точность позиционирования.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**воздух**

3. Комплектность

Изделие «Пневмодроссель с торможением ПД-Т» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz