

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Пневмоцилиндры ПЦ

Артикул: GDK-492

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение пневмоцилиндров ПЦ. Пневмоцилиндры ПЦ представляют собой исполнительные механизмы, преобразующие энергию сжатого воздуха в линейное движение. Эти устройства незаменимы в автоматизированных пневмосистемах промышленного оборудования, технологических линий и транспортных средств. Благодаря своей надежности и простоте конструкции, пневмоцилиндры ПЦ широко используются в различных отраслях, включая машиностроение, нефтегазовый сектор и горнодобывающую промышленность Казахстана. Обзор серии пневмоцилиндров ПЦ. Серия пневмоцилиндров ПЦ включает модели с диаметрами поршня от 32 до 200 мм и ходом штока от 10 до 1600 мм. Все пневмоцилиндры ПЦ рассчитаны на номинальное рабочее давление 1 МПа (10 бар) и могут оснащаться регулируемым демпфированием в конечных точках хода. В зависимости от задач, вы можете выбрать пневмоцилиндр ПЦ с различными типами крепления: на лапках, фланцах, проушинах или цапфах. Тип рабочей среды – очищенный сжатый воздух, что обеспечивает долгий срок службы и минимальные требования к обслуживанию. Технические характеристики пневмоцилиндров ПЦ.

Характеристика	32 мм	40 мм	50 мм	63 мм	80 мм	100 мм
Номинальное давление, МПа	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Давление срабатывания, МПа, не более	0.070	0.070	0.070	0.070	0.040	0.040
Толкающая сила при 1 МПа, Н	8031	12561	19623	11550	24785	50247
Тянущая сила при 1 МПа, Н	6901	11021	17082	8374	6447	4440
Масса на 10 мм хода, кг	0.030	0.030	0.047	0.050	0.080	0.080
Масса при нулевом ходе, кг	0.650	0.791	1.21			

2. Технические характеристики

Рабочая среда	воздух
---------------	--------

3. Комплектность

Изделие «Пневмоцилиндры ПЦ» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. _____ Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами

неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz