ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос НПл пластинчатый нерегулируемый

Артикул: GDK-502

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

В каталоге компании Гидротех представлена серия надежных и производительных пластинчатых насосов НПл нерегулируемого типа. Эти агрегаты представляют собой классическое решение для гидравлических систем металлорежущих станков, прессового и технологического оборудования, где требуется обеспечить стабильный поток рабочей жидкости без необходимости регулировки его объемного расхода. Описание и назначение насосов серии НПл Пластинчатый насос НПл – это объемный гидравлический насос, конструкция которого обеспечивает постоянную подачу масла. Основное его назначение – создание гидравлического потока в стационарных системах с рабочим давлением 6.3 МПа (63 кгс/см²) или 16 МПа (160 кгс/см²). Насос НПл пластинчатый нерегулируемый отличается простотой конструкции, высокой надежностью и ремонтопригодностью, что обусловило его широкое применение на промышленных предприятиях Казахстана. Насосы предназначены для работы на минеральных маслах типа ИГП-38, ВНИИ НП-403, И-30А с кинематической вязкостью от 20 до 400 мм²/с в температурном диапазоне от -10°С до +60°С. Условное обозначение насоса НПл Маркировка агрегата содержит всю необходимую информацию для подбора и заказа. Расшифровка условного обозначения типа насос НПл пластинчатый нерегулируемый 25/16 УХЛ4: НПл – Насос Пластинчатый нерегулируемый. 25 – Номинальный рабочий объем, см³. 16 – Номинальное рабочее давление, МПа.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «Насос НПл пластинчатый нерегулируемый» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz