

ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Насос радиально-поршневой типов 50НР, 50НС

Артикул: GDK-534

г. Костанай, 2026 г.



Карточка товара на
сайте

1. Назначение и описание

Радиально-поршневые насосы 50НР и 50НС для гидравлических систем высокого давления Радиально-поршневые насосы 50НР и их секционные модификации 50НС представляют собой проверенное временем гидравлическое оборудование для работы в составе гидроприводов с давлением до 50 МПа. Эти радиально-поршневые насосы серий 50НР и 50НС отличаются высокой надежностью, значительным моторесурсом и отвечают строгим требованиям национальных стандартов, включая ГОСТ 17411-91. Именно это делает насосы 50НР и 50НС востребованными в тяжелой промышленности и машиностроении по всему Казахстану. Насосы типов 50НР, 50НС относятся к нерегулируемым объемным гидромашинам. Они обеспечивают стабильную подачу рабочей жидкости, демонстрируя высокий коэффициент полезного действия, что является ключевым фактором для эффективной работы всего гидрооборудования. Ключевые технические параметры насосов типов 50НР и 50НС В серии представлены модели с различным рабочим объемом – от 4 до 63 см³ для стандартных исполнений. Это определяет их производительность (подачу), которая варьируется от 5,5 до 80 литров в минуту при номинальной частоте вращения вала 1500 об/мин. Все модификации радиально-поршневых насосов 50НР и 50НС рассчитаны на номинальное рабочее давление в 50 МПа с кратковременным пиковым значением до 63 МПа.

2. Технические характеристики

Габаритные размеры	50НР, 50НС, 50НРР, НР2
Рабочая среда	масло

3. Комплектность

Изделие «Насос радиально-поршневой типов 50НР, 50НС» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «___» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «___» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz