ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

416 серия Гидронасосы регулируемые

Артикул: GDK-872

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Описание и назначение гидронасосов 416 серииРегулируемые аксиально-поршневые гидронасосы 416 серии – это высоконадежные объемные гидромашины, предназначенные для преобразования механической энергии вращения приводного вала в энергию потока рабочей жидкости (гидравлического масла) с возможностью плавного регулирования расхода. Основным преимуществом данной серии 416 является возможность бесступенчатого изменения рабочего объема от нуля до максимального значения, а также реверсирование направления потока. Это делает гидронасосы 416 серии идеальным решением для построения высокоэффективных гидростатических трансмиссий (ГСТ) в условиях Казахстана, где требуется адаптация к переменным нагрузкам и суровому климату.Краткий обзор модельного ряда: основные параметрыСерия представлена пятью основными моделями, различающимися по максимальному рабочему объему (подаче) и, как следствие, производительности. Независимо от модификации, все гидронасосы серии 416 рассчитаны на номинальное давление 25 МПа (250 бар) с возможностью кратковременной работы на максимальном рабочем давлении 40 МПа. Это обеспечивает значительный запас прочности для устойчивой работы в самых требовательных условиях, будь то карьерная техника, прессы или лесозаготовительные машины.Основные диапазоны параметров для всей серии:Максимальный рабочий объем (Vg max): от 28 до 125 см³/об.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «416 серия Гидронасосы регулируемые» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz