ГИДРОТЕХ

гидравлика и пневматика · поставка по Казахстану

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

303 серия Гидромоторы регулируемые

Артикул: GDK-874

г. Костанай, 2026 г.

Карточка товара на сайте

1. Назначение и описание

Назначение: 303 серия Гидромоторы регулируемые303 серия Гидромоторы регулируемые — регулируемые аксиально-поршневые гидромоторы серии 303 для открытых и закрытых схем мобильных и стационарных установок. Гидромотор преобразует энергию рабочей жидкости в механическую энергию вращения вала; направление вращения определяется направлением подвода жидкости, частота вращения — подаваемым расходом, момент — давлением и рабочим объёмом. Серию выпускает ОАО «Пневмостроймашина» (PSM Hydraulics, Екатеринбург).Характеристики: 303 серия Гидромоторы регулируемыеОбъём, см³/обn ном, об/минn макс, об/минQ ном, л/минN ном, кВтT ном, Н·мМасса, кг11,62400600029,39,638,26281920475056,617,989,111,5551800375010633175,124561800375010633,6178,2228015003350126402546381071200300013642,8340,6401121200300014260,1356,5381601200265020385,8509,3552509602100252107,3795,785Давление на входе: номинальное 20 МПа, максимальное рабочее 35 МПа, пиковое 40 МПа. КПД гидромеханический 0,95, полный 0,90. Данные каталога изготовителя.Присоединение и регулированиеМонтажный фланец ISO 3019/2 с четырьмя болтами; фланцы крепления РВД — по SAE; порты дренажных линий — по ISO 9974-1 / DIN 3852-1. Шлицевые валы — по ГОСТ 6033-80, DIN 5480 и ANSI B92.1a, шпоночный вал — по DIN 6885. Регулирование: автоматическое по рабочему давлению, гидравлическое, электрическое, механическое.

2. Технические характеристики

Рабочая среда	**масло**

3. Комплектность

Изделие «303 серия Гидромоторы регулируемые» — 1 шт.
Паспорт изделия — 1 экз.

4. Свидетельство о приёмке

Изделие соответствует технической документации и признано годным для эксплуатации. Поставляются только новые изделия с заводской маркировкой; каждая позиция проходит проверку перед отправкой.

Дата продажи «____» _____ 2026 г.

М.П. Отметка о приёмке / поставщик _____

5. Свидетельство об упаковке

Изделие упаковано в соответствии с требованиями технической документации.

Дата упаковки «____» _____ 2026 г. Упаковку произвёл _____

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями и следами неправильной эксплуатации.

7. Поставщик

ГИДРОТЕХ — гидравлика и пневматика для промышленности Казахстана.
Склад в Костанае · доставка по Казахстану · счёт с НДС для юридических лиц.
Тел.: +7 701 271 0999 · info@gidro777.kz · gidro777.kz